



Arcadion
LOCATION & VENTE
de protection pour piétons

TUNNELS & ABRIS POUR PIÉTONS

TUNNELS PIÉTONS

Solutions modulaires
Solutions sur mesure

ABRIS PIÉTONS

Solutions modulaires

TUNNELS PIÉTONS

Solutions modulaires



Arcadion
LOCATION & VENTE
de protection pour piétons

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

 **07 66 21 57 86**  arcadion@arcadion.fr  www.arcadion.fr



Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

TUNNEL PIÉTONS ALTAIR



DESCRIPTIF

- Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection. Avec nos passages couverts, la fermeture des trottoirs et le dévoiement des piétons n'est plus nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Structure : aluminium

Toit : polycarbonate alvéolaire

LES +


- Tunnel prêt à l'emploi avec pieds repliables intégrés au toit
- Pieds télescopiques indépendants
- Installation simple et rapide
- Produit breveté certifié CE
- Jusqu'à 16 unités par palette

OPTIONS

- Lests
- Platines
- Bandeau personnalisable (par lots de 16 unités)



Lest 26 kg



Platines



Bandeau personnalisable

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr



Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

TUNNEL ALHÉNA

Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection : chute ou projection d'objets et de liquides, intempéries, poussières. Avec nos passages couverts, la fermeture des trottoirs et le dévoilement des piétons n'est plus nécessaire.



DESCRIPTIF

- Structure : tubes en acier galvanisé
- Toit : tôles de couverture
- Habillage : tôles de bardage
- Plancher anti-dérapant en contreplaqué marine

CARACTÉRISTIQUES

- Exclusivité ARCADION
- Largeur de passage normalisée
- Pliable et empilable
- Réduction des coûts de stockage et de transport
- Anneaux de levage pour grutage
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage
- Pieds avec vis de réglage de hauteur
- Rampe d'accès

	Intérieur	Extérieur
Longueur	2480 mm	
Largeur	1200 mm	1280 mm
Hauteur repliée		550 mm
Hauteur dépliée	2200 mm	2350 mm
Poids		300 kg

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr


www.arcadion.fr



Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

TUNNEL ATRIA



Élément de
début et de fin



Élément de
section centrale



Élément d'angle
Type A



Élément d'angle
Type I




Rampes d'accès

Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection : chute ou projection d'objets et de liquides, intempéries, poussières. Avec nos passages couverts, la fermeture des trottoirs et le dévoiement des piétons n'est plus nécessaire.

DESCRIPTIF

- Structure : tubes en acier galvanisé
- Toit : Panneaux de coffrage
- Habillage : Clôtures bois
- Plancher anti-dérapant
- Pieds avec vis de réglage de hauteur
- Rampes d'accès



CARACTÉRISTIQUES

- Montage et démontage simple
- Livré en kit
- Reduction des couts de stockage et de transports
- Dimensions utiles : L 2,12m x P 1,92m x H 2,50m
- Poids des éléments : Env. 350 Kg

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

mailto:arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr



TUNNEL ANKAA 1200

Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection : chute ou projection d'objets et de liquides, intempéries, poussières. Avec nos passages couverts, la fermeture des trottoirs et le dévoilement des piétons n'est plus nécessaire.



DESCRIPTIF

- Structure : tubulaire mécano-soudée
- Toit et habillage en panneaux tôlés (ép. 2 mm) assemblé par soudage
- Plancher anti-dérapant en tôle gaufré (ép. 3 mm)

CARACTÉRISTIQUES

- Garde-corps tubulaire emboîtables
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage
- Largeur de passage normalisée
- Platine de fixation au sol
- Anneaux de levage normalisés pour grutage
- Toit en pente pour l'écoulement des eaux de pluies
- Rampe d'accès



	Intérieur	Extérieur
Longueur	2400 mm	
Largeur	1140 mm	1250 mm
Hauteur	2000 mm	2250 mm
Poids		290 kg

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr




Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

TUNNEL ANKAA 1500

Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection : chute ou projection d'objets et de liquides, intempéries, poussières. Avec nos passages couverts, la fermeture des trottoirs et le dévoilement des piétons n'est plus nécessaire.



DESCRIPTIF

- Structure : tubulaire mécano-soudée
- Toit et habillage en panneaux tôlés (ép. 2 mm) assemblé par soudage
- Plancher anti-dérapant en tôle gaufré (ép. 3 mm)

CARACTÉRISTIQUES

- Garde-corps tubulaire emboîtables
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage
- Largeur de passage normalisée
- Platine de fixation au sol
- Anneaux de levage normalisés pour grutage
- Toit en pente pour l'écoulement des eaux de pluies
- Rampe d'accès

	Intérieur	Extérieur
Longueur	2400 mm	
Largeur	1140 mm	1250 mm
Hauteur	2000 mm	2250 mm
Poids		290 kg

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr

TUNNELS PIÉTONS

Solutions sur mesure



Arcadion
LOCATION & VENTE
de protection pour piétons

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

 **07 66 21 57 86**  arcadion@arcadion.fr  www.arcadion.fr




Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

TUNNEL CLAVA

À CONFIGURER SELON VOS BESOINS

BASE



Platine



Plots

Option : patte anti-soulèvement et plot béton


ENTRETOISES



Fixe 1.40m



Réglable de 1.30m à 1.70m



Sur mesures

DESCRIPTIF

- Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection. Avec nos passages couverts, la fermeture des trottoirs et le dévoiement des piétons n'est plus nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Le Tunnel Clava est un modèle sur-mesure entièrement personnalisable permettant de créer des passages couvert s'adaptant à toutes les situations.

COMPOSEZ VOTRE TUNNEL CLAVA :

BASE

- Platines
- Plots (Options : Pattes anti-soulèvement et plots béton)


PAROIS

- GBA avec barrières grillagées
- Palissades opaques
- Palissades mixtes
- Palissades grillagées
- Poteaux



SUGGESTION DE PRÉSENTATION

TÔLES DE COUVERTURE



PAROIS



GBA avec barrières grillagées



Palissades opaques



Palissades mixtes



Palissades grillagées



Poteaux

ENTRETOISES

- Fixes 1.40m
- Réglables de 1.30m à 1.70m
- Sur mesures

TÔLES DE COUVERTURE

- 1.5m, 2m ou 3m

KIT COMPLET

- Chevrons et visserie inclus

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

mailto:arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr



Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

TUNNEL CLAVA BASE GBA



Version présentée : Tunnel Clava
Paroi 1 : GBA avec rehausse grillagées
Paroi 2 : Palissades mixtes

DESCRIPTIF

- Permet de créer un passage sécurisé pour les piétons entre les chantiers et la voirie.

CARACTÉRISTIQUES

- GBA normalisé avec rehausse grillagée
- Conception à la demande pour répondre à tous les besoins :
 - Parois disponibles - Hauteur 1 m et 2 m
 - GBA avec réhausse grillagées
 - Palissades mixtes, opaques ou grillagées
 - Poteaux
- Bases disponibles - Pour parois hauteur 2m :
 - Platines
 - Plots
 - Option pattes anti-soulèvement
 - Option sur-plots béton
- Chevrons 63 x 75 mm Longueur 4 m
- Tôles de couvertures 1.50 m à 3 m
- Kit complet (Visserie incluse)

OPTIONS

- Éclairage
- Tapis de protection



24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr www.arcadion.fr



TUNNEL CÉLÉNO

Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection : chute ou projection d'objets et de liquides, intempéries, poussières.

Le tunnel Céléno s'adapte à tous les environnements de plein air et constitue une alternative efficace aux structures fixes.



DESCRIPTIF

- Structure : aluminium anodisé (visserie inox)
- Habillage : toile en polyester 650g/m², vernis 2 faces, Indépendante et inifugée
- Résistance au feu : classement M2
- Résistance à la température : de -30°C à +70°C
- Résistance aux UV et aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Économique
- Fonctionnel
- Fiable
- Sur mesure
- Installation facile et rapide
- Manipulation aisée
- Repliable : modules équipés de pantographe en aluminium avec tendeurs de blocage
- Tunnel livré monté (prêt à l'emploi)
- Toit en pente pour l'écoulement des eaux de pluies

OPTIONS

- Entoilage personnalisable (logos, couleurs, toit et fenêtres transparentes)
- Roues nylon, pneumatiques ou nylon avec rail anti-soulèvement
- Angles possibles : modules de raccordement Sangles de lestage à cliquet
- Fixation et lestage : bloc béton et platine à cheviller avec anneau d'arrimage

Couleurs



Intérieur	Extérieur
Longueur	à la demande
Largeur	de 1000 à 3000mm
Hauteur max	2200 mm
	2520 mm

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr



TUNNEL CAJAM

Nos tunnels piétons permettent de créer des passages sécurisés pour répondre à différents besoins de protection : chute ou projection d'objets et de liquides, intempéries, poussières.

Le tunnel Cajam permet de créer des cheminements protégés pour répondre à différents besoins de protection.



DESCRIPTIF

- Structure : poteaux métalliques (tubes carrés 60 x 60 galvanisés à chaud)
- Anchorage au sol par chevilles béton (nous recommandons une chape ou des plots béton)
- Toit : polycarbonate alvéolaire incolore épaisseur 6 mm
Polycarbonate traité anti-UV
Transmission de lumière 80%
Résistant aux rayons ultra-violet, à la grêle, aux chocs accidentels même après une très longue exposition au soleil
- Tympons en aluminium épaisseur 1,5 mm
- Habillage :
 - Soit polycarbonate alvéolaire incolore épaisseur 16 mm
Polycarbonate traité anti-UV
Transmission de lumière 80%
Résistant aux rayons ultra-violet, à la grêle, aux chocs accidentels même après une très longue exposition au soleil
 - Soit verre sécurit transparent épaisseur 6 mm
- Livré avec boulonnnerie inox



CARACTÉRISTIQUES

- Robuste
- Revêtement par immersion à chaud (galvanisation)
- Anti-corrosion intégrale
- Fabrication sur mesure
- Rapide et facile à installer
- Notice de pose (ou pose par nos soins sur toute la France)
- Garantie décennale
- Démontable
- Toit en pente pour l'écoulement des eaux de pluies
- Platine de fixation au sol

Couleurs

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Brun rouge RAL 8012 | Blanc RAL 9010 |
| Ivoire clair RAL 1015 | Gris RAL 9006 |
| Bleu gris RAL 5008 | Vert mousse RAL 6005 |
| Vert réséda RAL 6011 | Gris anthracite RAL 7016 |

Longueur	à la demande par multiple de 3 ou 4 m
Largeur	1,50 m, 2 m, 2,50 m ou 3 m
Hauteur	2 m

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86 arcadion@arcadion.fr www.arcadion.fr

ABRIS PIÉTONS

Solutions modulaires



Arcadion
LOCATION & VENTE
de protection pour piétons

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

📞 07 66 21 57 86 **✉️ arcadion@arcadion.fr** **🌐 www.arcadion.fr**



Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

ABRI BUS MOBILE




DESCRIPTIF

- Cet abri bus PROVISOIRE est idéal pour les réseaux de bus en restructuration. Il se dépose facilement avec un camion grue grâce à l'équipement de crochets pour élingues positionnés sur la toiture. Cet abri dispose également d'encoches au niveau du plancher afin de permettre d'être enfourché par un engin de chantier pour être facilement placé ou déplacé.

CARACTÉRISTIQUES

- Mobilier monobloc
- Haute résistance aux coups & aux chocs
- Aucune maintenance nécessaire
- Arrêt provisoire transportable & facilement déplaçable
- Dimensions L3000 x l1560 x H2360 mm
- Banc intégré en acier sendzimir L1400 mm
- Ouverture sous-toiture pour éviter la prise au vent
- 4 vérins réglables pour assurer la stabilité et le niveau de l'abri provisoire
- 4 équerres de fixations au sol
- 2 encoches de part en part au niveau du plancher pour manipulation par chariot
- 2 crochets pour élingues positionnés sur la toiture
- Toit opaque blanc en isotoit épaisseur 16 mm avec une pente de 3° prévoyant l'évacuation des eaux de pluie par l'arrière
- Poids environ 450 Kg
- Cadre d'information voyageurs



24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr www.arcadion.fr




Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services


ABRI FUMEURS MOBILE



Cendrier résistant et facile à nettoyer



Oeillets de levage



Passages de fourches

DESCRIPTIF

- Pensé pour assurer les bien-être des utilisateurs, il offre une zone dédiée pour se protéger des aléas extérieurs.
- Passages de fourches et oeillets de levage pour le transport.
- Banc rabattable pour permettre de s'assoir.
- Plancher aluminium antidérapant pour la sécurité des utilisateurs.
- Revêtement poudre epoxy pour une durabilité maximale.
- Peut-être livré monté - Prévoir un coût supplémentaire.
- Stocké à plat, modulaire et rapide à assembler.
- Le cendrier inclus facile à vider est recouvert d'un revêtement en poudre qui le rend résistant et facile à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES

● Hauteur du banc	425 mm
● Dimensions extérieures (hors tout)	2080 x 2100 x 2070 mm
● Poids	275 kg
● Couleur	Gris noir : RAL 7021 - Rouge signalisation : RAL 3020
● Finition	Peinture poudre epoxy
● Matériau	Acier
● Épaisseur du matériau	2 mm & 1 mm

24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr



Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

ABRI PROVISOIRE



Cet ABRI PROVISOIRE se décline en ABRI BUS ou en ABRI FUMEURS.

Prêt à l'emploi, il est pensé pour assurer le bien-être des utilisateurs et offre une zone dédiée pour les protéger des aléas extérieurs.

DESCRIPTIF

- Structure : tubulaire mécano-soudée
- Toit et habillage en panneaux tôle (ép. 2mm)
- Plancher anti-dérapant en tôle gaufré (ep. 3mm)
- Banc
- Cadre d'information voyageurs
- Cendrier (Version Abri fumeurs)
- Couleur au choix (en vente) selon nuancier



CARACTÉRISTIQUES

- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage
- Anneaux de levage normalisés pour grutage
- Toit en pente pour l'écoulement des eaux de pluies
- Dimensions : L 2.40 x P 1.50m x H 2.25m
- Poids : 300 Kg



24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86


arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr

**Arcadion**Matériel de protection
Location - Vente - Services**LOCATION**

CABANE À PLANS À VITRES LATÉRALES

Cabane déplaçable pour la lecture de plan et le rangement des petits matériels à l'abri des intempéries.




DESCRIPTIF

- Cabane conçue pour la lecture des plans sur les chantiers.
- Déplacement de la cabane au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.
- Grande surface d'affichage (plan A0 ou plus).
- Porte articulée cadenassable
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure mécano-soudée en tôle pliée.
- Panneaux tôlés ép. 2 et 3 mm.
- Côtés vitrés en polycarbonate ép. 3 mm.
- Plancher anti-dérapant.
- Pupitre de consultation de plans et étagère en partie basse.
- 2 étagères supplémentaires sur les côtés.
- 4 oreilles de levage normalisées.
- Finition peinture : RAL2004 orange



24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

arcadion@arcadion.fr www.arcadion.fr



Arcadion

Matériel de protection
Location - Vente - Services

VENTE

CABANE À PLANS À VITRES LATÉRALES

Cabane déplaçable pour la lecture de plan
et le rangement des petits matériels à l'abri des intempéries.



Bleu RAL 5017	
Blanc RAL 9010	
Beige RAL 1013	
Gris RAL 7004	
Jaune RAL 1028	
Orange RAL 2004	
Rouge RAL 3020	
Marron RAL 8004	
Vert RAL 6029	
Noir RAL 9005	

DESCRIPTIF


- Cabane conçue pour la lecture des plans sur les chantiers.
- Déplacement de la cabane au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.
- Grande surface d'affichage (plan A0 ou plus).
- Porte articulée cadenassable
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure mécano-soudée en tôle pliée.
- Panneaux tôlés ép. 2 et 3 mm.
- Côtés vitrés en polycarbonate ép. 3 mm.
- Plancher anti-dérapant.
- Pupitre de consultation de plans et étagère en partie basse.
- 2 étagères supplémentaires sur les côtés.
- 4 oreilles de levage normalisées.

OPTIONS

- Galvanisation à chaud, finition peinture : 10 teintes au choix (voir nuancier)
- Placard verrouillable, coffret électrique et éclairage LED avec détection de présence.



24, rue de la Cimenterie - 95260 Beaumont-sur-Oise

07 66 21 57 86

mailto:arcadion@arcadion.fr

www.arcadion.fr